





FENG

FENG, the brave one.
For those who are not afraid to dare.




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τέντα τύπου κασετίνα με αναδιπλούμενους βραχίονες
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Εύρος κλίσης βραχίονα από 3° έως 45° (35° για βραχίονα με LED)
- Άξονας Φ80
- Βραχίονας URBAN με DATSystem
- Διαθέσιμος νέος βραχίονας URBAN με LED
- Διαθέσιμη με φωτισμό LED και στην κασέτα
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος 700x365 cm
- Λειτουργία μόνο ηλεκτροκίνητη
- AquaStop System
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πατενταρισμένη σχεδίαση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and roof installation
- Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM)
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Available with new URBAN LED arm
- Available with cassette LED system
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Design patented in all EU Member States

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available



Βραβεία Awards



Good Design Award 2018



A' Design Award 2018





SHAN

SHAN, the majestic one.
For those who know no boundaries.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τέντα τύπου κασετίνα με αναδιπλούμενους βραχίονες
- Τοποθέτηση σε τοίχο
- Εύρος κλίσης από 3° έως 40°
- Άξονας Φ80
- Βραχίονας URBAN με DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος 700x415 cm
- Λειτουργία μόνο ηλεκτροκίνητη
- Σύστημα AcquaStop
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της Ε.Ε
- 2010 Βραβείο Σχεδιασμού Red Dot

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Only wall installation
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2010 Red Dot Design Award winner

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	

Βραβεία Awards







EDGE

EDGE: the Pure.
For those who aim at perfection.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τέντα τύπου κασετίνα με αναδιπλούμενους βραχίονες
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Εύρος κλίσης από 3° έως 90°
- Άξονας Φ80
- Βραχίονας URBAN\KATANA με DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος: 600x365 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Led φωτισμός στους βραχίονες και στην κασέτα
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Πατενταρισμένη σχεδίαση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN\KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 600x365 cm
- Manually operated or motorized
- Led on arms and cassette
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
	2900 SABLÉ
RAL 9006	
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





KUMO

KUMO, the most loved.
For those who pay attention to every detail.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τέντα τύπου κασετίνα με αναδιπλούμενους βραχίονες
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Εύρος κλίσης μεταξύ 5° έως 85°
- Άξονας Φ80
- Βραχίονας HOME με DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος 600x315 ή 540x340 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της E.E

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 600x315 or 540x340 cm
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





YUKI

YUKI, the graceful one.
For those who give value to every space.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τέντα κασέτας με αναδιπλούμενους βραχίονες
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Εύρος κλίσης μεταξύ 3° έως 90°
- Άξονας Φ80
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Βραχίονας FUSION με DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος 480x265 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 480x265 cm
- Manually operated or motorized

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	

Βραβεία Awards



Good Design
Award
2014





ILIOSWING

ILIOSWING, the elegant.
For those in search of class.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Το αντίβαρο εσωκλείεται μέσα στο κουτί - κασέτα
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Άξονας Φ80
- Μέγιστο μέγεθος ενός τμήματος 400 X 300 cm (με ακρυλικό ύφασμα)
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της Ε.Ε
- Διαθέσιμη με βραχίονα από 90° έως 150° κλίση

General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400x160 cm (acrylic fabric)
- Manually operated or motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Available with arms 90° or 150° inclination

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	

Βραβεία Awards







YAMA

YAMA, innovation
meets tradition.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Εύρος κλίσης μεταξύ 3 ° και 60 °
- Άξονας Φ80
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Βραχίονας URBAN KATANA με σύστημα DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός μόνο τμήματος 700x415 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Βραχίονας LED URBAN KATANA
- Διατίθεται με επιλογή LED στους βραχίονες ή στο αντίβαρο
- Ενισχυμένα στηρίγματα βραχιόνων

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 60°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation (with dedicated brackets)
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Manually operated or motorized
- Urban URBAN KATANA LED arm
- Available or with LED option on the arms or on the terminal
- Reinforced arm supports

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





SVET

SVET, the original one.
For those who know the value of art.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Τοποθέτηση τοίχου και οροφής (με βραχίονες της Klip)
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Εύρος κλίσης από 3° έως 40°
- Άξονας Φ80
- Βραχίονας URBAN με DATSystem
- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 700x365 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Διατίθεται και σκέπαστρο αλουμινίου

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation (with Klip bracket)
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm urban with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





KLIP

KLIP, the seductive one.
For those who know that looks matter.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άξονας Φ80
- Βραχίονας HOME με DATSystem
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Διατίθεται και σκέπαστρο αλουμινίου
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της Ε.Ε
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Εύρος κλίσης από 5° έως 65°
- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 700x365 cm

General features

- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 65°
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





STEIN

STEIN, the intriguing one.
For those who want a mesmerizing solution.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άξονας Φ80
- Βραχίονας HOME με DATSystem
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης
- Διατίθεται και σκέπαστρο αλουμινίου
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της Ε.Ε.
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Εύρος κλίσης από 5° έως 85°
- Διατίθεται με νέο βραχίονα URBAN LED
- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 700x365 cm

General features

- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- New URBAN LED Arm available
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available


1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





ILIOS RAY

ILIOS,
Elegance, technology, versatility.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Το τερματικό προφίλ (αντίβαρο) εσωκλείεται μέσα στην κασέτα
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Άξονας Φ80
- Μέγιστη διάσταση 450x300 cm (με ακρυλικό ύφασμα)
- Μέγιστο ύψος με διάτρητο ύφασμα 450 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Διατίθεται με συρματοσόχονα, έκδοση(RAY)
ή με αναδιπλούμενους βραχίονες (WING)
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της Ε.Ε
- Διατίθεται στην έκδοση με αναδιπλούμενους βραχίονες από 80 έως 160 cm (Ilios Wing)

General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 450 cm
- Manually operated or motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Available in the steel cable version (RAY)
or with pivot arm (WING)
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Pivot arm available from 80 up to 160 cm (Ilios Wing)

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
	2900 SABLÉ
RAL 9006	
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	

Βραβεία Awards








AIRE

AIRE, the sophisticated.
For those seeking a real jewel.



Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Το τερματικό προφίλ (αντίβαρο) εσωκλείεται μέσα στην κασέτα
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
- Άξονας Φ80
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Μέγιστη διάσταση 450x300 cm (με ακρυλικό ύφασμα)
- Μέγιστο ύψος με διάτρητο ύφασμα 450 cm
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Κατοχυρωμένος σχεδιασμός με δίπλωμα σε όλα τα μέλη της E.E

General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 450 cm
- Manually operated or motorized
- Design patented in all EU Member States

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available


1013 STRUCTURA




RAL 1013



RAL 9006



2150 SABLÉ new




7035 STR



9005 STR

9016 STRUCTURA




RAL 9016



2900 SABLÉ



CORTEN new



AMMOS



Βραβεία Awards










FRAME

FRAME, the bold.
For those who aim for excellence.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άξονας Φ100
- Λειτουργία μόνο ηλεκτροκίνητη
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Τοποθέτηση σε υπάρχουσα κατασκευή ή αυτοστηριζόμενο
- Αμορτισέρ γκαζιού για τέντωμα του υφάσματος
- Μέγιστη διάσταση 500x600 cm

General features

- Roller tube 100 mm
- Only motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Installation on wall and with feet
- Gas springs
- Maximum sizes 500x600 cm

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
	2900 SABLÉ
RAL 9006	
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	

Βραβεία Awards




Iconic award
2016





KENJI

KENJI: The elegant.
For those who can't renounce at Style.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Άξονας Φ100
- Λειτουργία μόνο ηλεκτροκίνητη
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Αμορτισέρ γκαζιού για τέντωμα του υφάσματος
- Μέγιστη διάσταση 400x500 cm

General features

- Roller tube 100 mm
- Only motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Gas springs
- Maximum sizes 400x500 cm

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	





LEAF GROUND

Easygoing LEAF,
for movement lovers.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 500x500 cm
- Σχεδιασμός και τεχνολογία κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Modulare: δυνατότητα σύνδεσης ενός ή παραπάνω τεμαχίων για να καλυφθεί κάθε επιθυμητή διάσταση
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Διατίθεται προαιρετικά σκέπαστρο για την προστασία του υφάσματος
- Το ύφασμα μπορεί να είναι κυματιστό ή ίσιο (όχι τεντωμένο)
- Η κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Το ύφασμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για να καθαριστεί και να συντηρηθεί
- Χωρίς ορατές βίδες

General features

- Maximum sizes of a single section: 500x500 cm
- Patented design and technology
- Certified by TÜV Rheinland
- Modular: it can be coupled infinitely to cover any size
- Manually operated or motorized
- Optional protective hood (not for the Sky version)
- Fabric can be either with waves or straight (not tensioned)
- Structure is totally in aluminium
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Fabric can be easily removed for cleaning and maintenance
- No visible screws

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
	2900 SABLÉ
RAL 9006	
	CORTEN ^{new}
2150 SABLÉ ^{new}	
7035 STR	AMMOS
9005 STR	



LEAF FALL

Easygoing LEAF,
for movement lovers.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 500x500 cm
- Σχεδιασμός και τεχνολογία κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Modulare: δυνατότητα σύνδεσης ενός ή παραπάνω τεμαχίων για να καλυφθεί κάθε επιθυμητή διάσταση
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Διατίθεται προαιρετικά σκέπαστρο για την προστασία του υφάσματος
- Το ύφασμα μπορεί να είναι κυματιστό ή ίσιο (όχι τεντωμένο)
- Η κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Το ύφασμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για να καθαριστεί και να συντηρηθεί
- Χωρίς ορατές βίδες

General features

- Maximum sizes of a single section: 500x500 cm
- Patented design and technology
- Certified by TÜV Rheinland
- Modular: it can be coupled infinitely to cover any size
- Manually operated or motorized
- Optional protective hood (not for the Sky version)
- Fabric can be either with waves or straight (not tensioned)
- Structure is totally in aluminium
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Fabric can be easily removed for cleaning and maintenance
- Fabric-hanging sliding systems on bearings
- No visible screws

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
RAL 1013	RAL 9016
RAL 9006	2900 SABLÉ
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
7035 STR	AMMOS
9005 STR	



LEAF SKY

Easygoing LEAF,
for movement lovers.







Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστη διάσταση ενός τμήματος 500x500 cm
- Σχεδιασμός και τεχνολογία κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Πιστοποιημένο προϊόν από την TÜV Rheinland
- Modulare: δυνατότητα σύνδεσης ενός ή παραπάνω τεμαχίων για να καλυφθεί κάθε επιθυμητή διάσταση
- Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη
- Το ύφασμα μπορεί να είναι κυματιστό ή ίσιο (όχι τεντωμένο)
- Η κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο
- Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα
- Το ύφασμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για να καθαριστεί και να συντηρηθεί
- Χωρίς ορατές βίδες

General features

- Maximum sizes of a single section: 500x500 cm
- Patented design and technology
- Certified by TÜV Rheinland
- Modular: it can be coupled infinitely to cover any size
- Manually operated or motorized
- Optional protective hood (not for the Sky version)
- Fabric can be either with waves or straight (not tensioned)
- Structure is totally in aluminium
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Fabric can be easily removed for cleaning and maintenance
- No visible screws

Διαθέσιμα χρώματα - Colours available

1013 STRUCTURA	9016 STRUCTURA
	
RAL 1013	RAL 9016
	
RAL 9006	2900 SABLÉ
	
2150 SABLÉ ^{new}	CORTEN ^{new}
	
7035 STR	AMMOS
	
9005 STR	
